



## **SYSTÈMES DE CHEMINÉES**

PRATIQUES ET INDÉFORMABLES

- Ensemble complet d'accessoires
- Système qui s'intègre parfaitement
- Attention spéciale apportée à l'aérodynamisme





# PRATIQUES ET PRÉSENTANT DE MULTIPLES AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

Fancom fournit des ensembles complets de systèmes de cheminées qui peuvent être montés sur tous les types de toits des bâtiments du secteur de l'élevage intensif. Ces systèmes de cheminées ont un système unique de (dé)montage pour une installation rapide et simple. Les cheminées Fancom sont disponibles dans des diamètres de 35 à 80 cm, toutes équipées d'une plaque spéciale pour toit, pour assurer une adaptation parfaite au toit de votre bâtiment. Au cours du développement, Fancom s'est attachée spécialement à donner une forme aérodynamique à ces cheminées pour diminuer la résistance à l'air dans la cheminée.

## Ensemble complet d'accessoires

- Les systèmes de cheminées peuvent s'adapter à chaque bâtiment, que ce soit pour les systèmes d'extraction ou d'entrée d'air.
- Ces cheminées en polyéthylène indéformable sont d'une grande longévité et ne demandent aucune maintenance.
- Parfaitement conçues pour s'adapter à tous les toits : profils ondulés, profils bac-acier et plats et de plus ajustables à diverses pentes de toits.

- Des cheminées isolées sont également disponibles pour éviter la formation de condensation dans les systèmes d'entrée d'air et dans les cas de ventilation par plafond.
- Ensemble complet d'accessoires qui s'adaptent parfaitement au système standard.

## Système qui s'intègre parfaitement

- Les plus grands systèmes de cheminées sont disponibles en version CLIC, livrés par plaques qu'il suffit d'encaster les unes aux autres sur place. Ce qui limite nettement les frais de transport.
- Toutes les pièces sont équipées d'un système de montage rapide : trous pré-percés et chevilles à encaster.
- Toutes les pièces sont conçues pour s'adapter les unes aux autres et s'emboîtent sans difficulté.

## Attention spéciale apportée à l'aérodynamisme


- La forme conique de la cheminée diminue la résistance de l'air et augmente la capacité de votre ventilateur de 5%.
- Design ingénieux de la coiffe qui empêche toute perte de capacité.
- Dispositif aérodynamique spécial (Gurney flap) dans le design du volet anti-retour qui permet d'ouvrir complètement le volet pour une résistance minimale du vent.






# SYSTÈMES DE CHEMINÉES


## PRATIQUES ET INDÉFORMABLES




Système de cheminées



Système de cheminées isolée





Entrée d'air




Système de cheminées isolée élevée


	Ø35	Ø40	Ø45	Ø50	Ø56	Ø63	Ø80
<b>Cheminée (conique+anneau de protection pour la pluie+base)</b>							
<b>Anneau de protection pour la pluie à CLIC avec base</b>							
<b>Cheminée conique à CLIC</b>							
<b>Rallonge cheminée</b>							
<b>Rallonge cheminée à CLIC</b>							
<b>Cheminée isolée</b>							
<b>Plaque pour toit</b>							
<b>Bande de colmatage pour toit</b>							
<b>Chapeau cheminée</b>							
<b>Volet anti-retour</b>							
<b>Set d'entraînement pour volet anti-retour automatique</b>							
<b>Luchtinlaat geïsoleerd</b>							
<b>Diafragmaschuif</b>							
<b>Instroomrand</b>							



TOP CONDITIONS THROUGH COMPLETE CONTROL




## ENSEMBLE COMPLET D'ACCESSOIRES



Fancom offre un ensemble d'accessoires qui complètent vos systèmes de cheminées. Les accessoires sont également équipés du système de montage rapide.

- Rallonges pour cheminée disponibles suivant les longueurs standards de 0,5 et 1 mètre
- Les rallonges à CLIC pour cheminée sont moins volumineuses lors du transport
- Rallonges de cheminée isolées disponibles en longueur de 1 mètre
- La plaque pour toit de Fancom permet de fixer parfaitement le système de cheminée au toit de votre bâtiment.
- Système d'entrée d'air et de distribution isolé pour le passage de l'air par le toit
- L'anneau conique empêche la perte de capacité de votre ventilateur
- Le clapet à diaphragme à commande manuelle diminue l'ouverture des cheminées en vue de diminuer l'influence du vent
- Le chapeau cheminée empêche l'entrée de toute précipitation et réduit nettement l'entrée de la lumière par la cheminée
- Le volet anti-retour empêche la pluie, l'air et la lumière de passer par la cheminée quand le ventilateur est arrêté
- Le set d'entraînement du volet anti-retour 63 et 80 ouvre complètement le volet anti-retour quand le débit d'air est insuffisant (ventilateurs contrôlés)



VOTRE DISTRIBUTEUR: